

C Listen erstellen

Buttons

geordnete Listentypen	
	arabische Nummerierung
	alphanumerisch
	römisch-numerisch (klein)
	römisch-numerisch (groß)
	doppelt alphanumerisch
ungeordneter Listentyp	
	Es gibt nur einen Listentyp für ungeordnete Listen ¹ .
individuelle Listenzeichen	
	<p>Listen mit individuellen Listenzeichen erhalten den Listentyp "ungeordnet".</p> <p>Muster²: Listenzeichen # Text</p> <p>Beispiel: ▶ (1)#Listenabsatz, ▶ (2)#Listenabsatz, ▶ (2a)#Listenabsatz, ▶ (2b)#Listenabsatz, ▶ (3)#Listenabsatz,</p>
Listen-Folgeabsatz	
	<p>Besteht ein Listenpunkt aus mehreren Absätzen, so wird nur dem ersten Absatz ein „Listentyp“ zugewiesen.</p> <p>Alle folgenden Absätze, die inhaltlich zu diesem Listenpunkt gehören sollen, müssen als Listen-Folgeabsatz ausgewiesen werden.</p>
Listenebenen	
	Um verschachtelte Listen zu erzeugen, bitte die Buttons 1–5 in der Gruppe „Listenebenen“ verwenden


¹ Die Symbole für ungeordnete Listen sind **nicht frei wählbar** und für jede Listenebene voreingestellt.

² Das **#-Zeichen** ist aus technischen Gründen **notwendig!**
 Die **farbige Hervorhebung** der individuellen Listenzeichen seitens des/der AutorIn ist **nicht notwendig!**

Listen erzeugen

Schritt 1: Text auswählen (gewünschte Absätze markieren bzw. Textcursor in Absatz setzen)

Schritt 2: Listentyp- bzw. Listen-Folgeabsatz-Button klicken:



ggf. Schritt 2.1: individuelle Listenzeichen angeben

Voraussetzung zugewiesener Listentyp = ungeordnet

Muster³: Listenzeichen #Text

- Beispiel:
- ▶ (1)#Listenabsatz,
 - ▶ (2)#Listenabsatz,
 - ▶ (2a)#Listenabsatz,
 - ▶ (2b)#Listenabsatz,
 - ▶ (3)#Listenabsatz,

³ Das #-Zeichen ist aus technischen Gründen **notwendig!**
Die farbige Hervorhebung der individuellen Listenzeichen seitens des/der AutorIn ist **nicht notwendig!**

Verschachtelte Listen (Listenebene ändern)


Listen einrücken

Achtung: Die Änderung der Ebene **muss** für Listen- und Listen-Folgeabsätze **getrennt voneinander** vorgenommen werden!


Schritt 1: Listenabsätze auswählen (Text markieren)

ggf. Schritt 1.1: Listentyp für Ebene 2 ändern (Beispiel: Listentyp in zweiter Ebene = ungeordnet)

Schritt 2: gewünschte Ebene zuweisen




Schritt 3: Listen-Ebene von Listen-Folgeabsätzen wie in Schritt 1 und 3 anpassen




Listen austrücken

Schritt 1: Absätze auswählen

Schritt 2: *nächsthöhere* Ebene auswählen (Beispiel: Ebene 2 wird zu Ebene 1)



Schritt 3: Ggf. Listentyp der entsprechenden Listenebene erneut zuweisen (Beispiel: Listentyp „1.“)



Schritt 4: Ggf. Listen-Folgeabsätze austrücken

