

## C Listen erstellen

### Buttons

geordnete Listentypen			
	arabische Nummerierung		römisch-numerisch (groß)
	alphanumerisch		doppelt alphanumerisch
	römisch-numerisch (klein)		
ungeordneter Listentyp			
	Es gibt nur einen Listentyp für ungeordnete Listen. <sup>1</sup>		
individuelle Listenzeichen			
	<p>Listen mit individuellen Listenzeichen erhalten den Listentyp "ungeordnet".</p> <p>Muster<sup>2</sup>:      Listenzeichen # Text</p> <p>Beispiel:      ▶ (1)#Listenabsatz,                      ▶ (2)#Listenabsatz,                      ▶ (2a)#Listenabsatz,                      ▶ (2b)#Listenabsatz,                      ▶ (3)#Listenabsatz,</p>		
Listen-Folgeabsatz			
	<p>Besteht ein Listenpunkt aus mehreren Absätzen, so wird nur dem <b>ersten</b> Absatz ein „Listentyp“ zugewiesen.</p> <p>Alle folgenden Absätze, die inhaltlich zu diesem Listenpunkt gehören sollen, müssen als <b>Listen-Folgeabsatz</b> ausgewiesen werden.</p>		
Listenebenen			
	Um verschachtelte Listen zu erzeugen, bitte die Buttons 1–5 in der Gruppe „Listenebenen“ verwenden		

<sup>1</sup> Die Symbole für ungeordnete Listen sind **nicht frei wählbar** und für jede Listenebene voreingestellt.


<sup>2</sup> Das **#-Zeichen** ist aus technischen Gründen **notwendig!**

Die **farbige Hervorhebung** der individuellen Listenzeichen seitens des/der AutorIn ist **nicht notwendig!**

## Listen erzeugen

Schritt 1: Text auswählen (gewünschte Absätze markieren bzw. Textcursor in Absatz setzen)

Schritt 2: Listentyp- bzw. Listen-Folgeabsatz-Button klicken:



ggf. Schritt 2.1: individuelle Listenzeichen angeben

Voraussetzung zugewiesener Listentyp = ungeordnet

Muster<sup>3</sup>: Listenzeichen #Text

- Beispiel:
- ▶ (1)#Listenabsatz,
  - ▶ (2)#Listenabsatz,
  - ▶ (2a)#Listenabsatz,
  - ▶ (2b)#Listenabsatz,
  - ▶ (3)#Listenabsatz,

<sup>3</sup> Das #-Zeichen ist aus technischen Gründen **notwendig!**  
Die farbige Hervorhebung der individuellen Listenzeichen seitens des/der AutorIn ist **nicht notwendig!**

## Verschachtelte Listen (Listenebene ändern)


### Listen einrücken

**Achtung:** Die Änderung der Ebene **muß** für Listen- und Listen-Folgeabsätze getrennt voneinander vorgenommen werden!


Schritt 1: Listenabsätze auswählen (Text markieren)

ggf. Schritt 1.1: Listentyp für Ebene 2 ändern (Beispiel: Listentyp in zweiter Ebene = ungeordnet)

Schritt 2: gewünschte Ebene zuweisen




Schritt 3: Listen-Ebene von Listen-Folgeabsätzen wie in Schritt 1 und 3 anpassen




## Listen ausrücken

Schritt 1: Absätze auswählen

Schritt 2: *nächst höhere* Ebene auswählen (Beispiel: Ebene 2 wird zu Ebene 1)



Schritt 3: Ggf. Listentyp der entsprechenden Listenebene erneut zuweisen (Beispiel: Listentyp „1.“)



Schritt 4: Ggf. Listen-Folgeabsätze ausrücken

